

TAULA DE TREBALL PER REDUIR L'IMPACTE DEL SOROLL PRODUÏT PER LES INDÚSTRIES DEL POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE LLERONA

Data: Dimecres 1 de desembre de 2021 de 18h a 19h

Lloc: online

Organitza: àrea de Participació Ciutadana

Àrea competent en la matèria: àrea d'Activitats

ORDRE DEL DIA:

- ➔ Benvinguda i validació de l'acta de la sessió anterior.
- ➔ Presentació de l'informe dels resultats de les sonometries.
- ➔ Accions realitzades pels integrants de la Taula des de l'última sessió
- ➔ Propers passos
- ➔ Torn obert de paraules
- ➔ Comiat de la sessió

1. Benvinguda i validació de l'acta de la sessió anterior

M.V. Dona la benvinguda a la 8^a sessió de la taula participativa de la comissió de sorolls. Explica que en aquest cas s'ha posposat la convocatòria un mes ja que s'estaven esperant a tenir tots els resultats de les sonometries per tal que el tècnic de l'àrea i en L.G. els poguessin valorar i avaluar. Comenta que seria convenient que s'expliqués quina metodologia per donar resposta als diferents dubtes rebuts.

2. Presentació de l'informe dels resultats de les sonometries.

S.T. Explica que la demora en aquesta 8^a sessió ha estat degut a la voluntat d'esperar a tenir tota la informació relativa al mesurament realitzat: resultats de la sonometria realitzada per la Diputació, resultats de la sonometria realitzada per l'ECA per poder mesurar aquells punts assenyalats per les veïnes i veïns afectades, informe de l'assessor de la Taula i advocat de l'Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica L.G. També s'ha esperat a tenir l'informe per part del l'assessor i advocat L.G.

E.P. Explica que es va mesurar de tres punts diferents, la diputació des de la Masia de Can Ro i l'entitat de control a un habitatge del Passatge del Sui i a Can Llart. Destaca que els dos mesuraments s'han fet amb metodologies diferents: la diputació va fer 14 mesuraments de llarga durada des de la masia entre finals de juliol i finals d'agost i l'entitat de control va deixar un sonòmetre entre el 4 i el 31 d'agost en un punt fix i alhora va fer les mesures reglamentàries per límits d'immissió exterior i va fer el mesurament amb una activitat encesa i l'altra parada i alternant-les per a poder fer el control dels límits.

Els resultats de l'entitat de control (que mesuren els valors de la primera línia d'habitatges davant del polígon) donen uns valors entre els 38 i 44 dB(A), estan una mica allunyats dels límits, que són 50 dB(A).

El mesurament realitzat per la Diputació s'ha fet a la masia de Can Ro, molt més propera al polígon i per tant els resultats han estat més elevats. La metodologia que va seguir la Diputació per a fer els mesuraments va permetre fer quatre avaluacions diferents per Befesa i una per Ascable.

Es presenten els resultats de la sonometria realitzada per la Diputació. Pel que fa a Befesa els resultats estan molt al límit (50 dB(A) en tres ocasions i 48 dB(A) en una altra); pel que fa a Ascable, es queda més lluny, 43 dB(A), està una mica lluny tot i corregint per baixes freqüències i tonals els resultats (se li sumen 6 dB(A), que coincideix amb les correccions de l'entitat de control).

S'exposa la metodologia seguida per fer les sonometries i s'explica que no s'ha avisat a les empreses de les dates, el que sí es demana són els programes de treball per a poder valorar quan fer els mesuraments i a Ascable un dia es va demanar a finals d'agost si podien retardar una engegada per agafar mesures. La Diputació ha realitzat mesuraments durant 14 dies seguits i Axioma ha pres dades durant un mes sencer. Els mesuraments s'han realitzat durant el mes d'agost perquè es necessitava la col·laboració de les empreses i només es va obtenir en aquestes dates.

Axioma va realitzar els mesuraments des de dos punts: passatge del Sui i Can Llant. Els resultats han estat més baixos. En quant a la valoració d'Ascable van sortir uns 43 dB(A) al Passatge del Sui i a Can Llant 44 dB(A). Per part de Befesa van sortir 40 dB(A) als Passatge del Sui i a Can Llant 38 dB(A). Axioma també penalitza a Ascable per baixes freqüències i tonals.

3. Propers passos

L.G. Explica que amb l'informe d'Axioma des del punt de vista legal no es pot fer res, ja que queda molt per sota dels límits. Però els resultats que exposa l'informe de la Diputació dels mesuraments realitzats a Befesa no estan ni per sobre ni per sota del límit, estan just al límit: 50 dB. Si es té en compte les circumstàncies en que es van realitzar el mesurament, al mes d'agost, i que es tracta d'un mes en que les empreses estan reduint la seva activitat, vol dir que aquest 50 es poden superar, com a límit d'immissió, durant l'activitat al llarg de l'any. Per aquest motiu, la Diputació proposa que es faci un requeriment per adoptar mesures correctores per tal d'assegurar que mai se superi aquest límit.

Fins a l'actualitat, afirma que tots els requeriments que ha vist els han tombat perquè estrictament no supera els límits. Per aquest motiu, recomana fer un mesurament controlat fent tancar Ascable una o dues hores i poder mesurar Befesa i veure quant supera els límits d'immissió, ja que si en època de baixa producció està al límit tot apunta que en una altra època superarà els límits. Cal tenir en compte, però, que si Ascable s'hi nega, es pot demanar com a Ajuntament l'entrada a una propietat privada per part del Jutjat del Contenciós per a fer-los parar obligatòriament i fer el mesurament a Befesa. Durant aquest mesurament, i també amb l'autorització del Contenciós, es podria entrar a Befesa i identificar les fonts sonores que estan provocant aquests nivells.

Destaca que aquest informe ha sigut més laboriós ja que ha costat més trobar l'argument jurídic per demanar l'aturada d'Ascable.

M.V. Apunta que molta gent pot estar preocupada perquè si es demana a Ascable que parin, aquests es comunicaran amb Befesa per tal d'informar-los del mesurament.

L.G. Destaca que no, perquè quan es faci el mesurament s'accedirà a Befesa per tal d'identificar les fonts sonores. Alhora hi ha antecedents de mesuraments.

M.V. Pregunta si el mesurament de l'agost ha seguit el procediment habitual i no ha estat irregular com moltes queixes i rumors recullen.

L.G. Desmenteix els rumors al·legant que es fa d'aquesta manera per tal de complir amb la legalitat i per ser el màxim respectuós amb les activitats, que no han volgut col·laborar. No destaca cap tipus de problemàtica amb els informes; pregunta per les crítiques.

M.V. Contesta que d'una banda es perquè que els mesuraments es fessin el mes d'agost (època de baixa producció) i per l'altra que degut a que es demanes quins dies estarien tancats per dur-los a terme.

L.G. Apunta que amb els mesuraments recollits i assolint la xifra de dB límit, no es pot garantir que no els superin en unes condicions diferents de producció o altres factors ambientals. Aquestes característiques permeten continuar amb el procés i els mesuraments, el fet d'estar just en el límit beneficia en seguir el procediment.

4. Torn obert de paraules

È.M. Comenta que des de la Plataforma Aturem la Contaminació volien constatar que un cop acabat el mes d'agost, el mes de setembre el soroll es va incrementar a totes dues empreses, Befesa i Ascable.

M.V. Contesta que aquesta condició es va comentar i recollir en la darrera trobada de la Taula i els tècnics en van prendre nota de l'augment del soroll passat el mes d'agost, per aquest motiu es creu rellevant seguir amb el procés. Està recollit a l'acta de la darrera reunió.

X.S. Explica que en quant als mesuraments del gener duts a terme per la diputació, en L.G. els va catalogar com a nivells alarmants de contaminació acústica respecte a Befesa, malgrat complir amb els nivells d'objectius de qualitat. Quan es va plantejar la nova sonometria, pregunta quina ha estat la diferència entre aquells mesuraments i els actuals del mes d'agost. D'altra banda, mostra conformitat amb entrar a la fàbrica per a poder observar quins aparells i quina producció hi ha en el moment del mesurament. De fet, apunta que ja s'hauria d'haver fet a sonometries anteriors. Remarca que ja fa 9 mesos que la població ho està patint i no les empreses.

L.G. Afirmar que els resultats sí que s'han comparat, però que els procediments de mesura són diferents i per tant s'han d'homogeneïtzar amb l'última mesura de l'agost, per aquest motiu s'ha de fer una mesura d'immissió parant Ascable, que és el que no es va fer al mes de febrer, quan es van mesurar objectius, fonamentalment.

X.S. Reafirma que els mesuraments del gener es van catalogar d'alarmants; la sonometria es fa el mes d'agost, dates on fins i tot el tècnic apunta que la producció és diferent. Pregunta si s'han comparat.

L.G: Reitera que s'han d'homogeneïtzar els procediments de mesura, perquè al gener o febrer es mesuren objectius i a l'agost els límits d'immissió. Ara tenim la base per homogeneïtzar-ho amb els límits d'immissió, que són més baixos. S'ha de fer la prova parant Ascable i mesurar només Befesa.

X.S. Destaca que el tècnic havia apuntat en anteriors sessions que aquest mesurament permetria comparar les dades amb els anteriors i així saber si havien augmentat els nivells o no.

L.G: Amb aquestes dades queda clar que han baixat els nivells de producció. Ara el fil a seguir és que tot i haver baixat, continuen estant a valors límit, per tant, s'ha de mesurar quan hi hagin nivells de producció similars als del mes de febrer, quan donaven aquells nivells alarmants.

X.S: Pregunta si el fet d'aturar les empreses és en base a l'ordenança municipal.

L.G: Ho confirma i diu que també en base al decret. S'haurà de fer el mateix requeriment fet al juny. Ara, encara que les empreses s'hi neguin, es té l'indici per a demanar-ho al tribunal del contenciós per a que permeti l'entrada amb mossos, s'haurà de demanar l'entrada judicial.

S.T. Afegeix que des que es va començar amb la Taula es sabia que era un procés lent, però s'ha anat seguint les passes legals que l'assessor legal ha anat marcant. S'han fet els mesuraments recomanats en cada moment, i ara es disposa de tota la documentació per poder accedir a l'empresa, però és important seguir bé el procés perquè tingui validesa. Aquests últims mesuraments són una senyal d'alarma i s'ha d'estar alerta a quan puguin estar superant els nivells.

S.C. Comenta que encara que s'estigui dins els límits, molta gent apunta que des de casa seva el soroll és horrorós; pregunta on es fan aquests mesuraments perquè el soroll no és el mateix davant l'empresa que a uns quants metres.

L.G. Remarca que per una banda no estan dins el límit, sinó que estan just al mateix límit. En segon lloc, els 50 dB es mesuren des de fora del domicili o des de dins amb les finestres obertes. A nivell administratiu és una cosa i des del punt de vista de l'administració pública, si no supera el límit, que no vol dir que estigui en el mateix límit i que hi hagin indicis per sospitar que ho pugui superar (com és el cas), l'administració no pot fer res, fins i tot seria delictes de prevaricació. A efectes civils, diu, és una altra cosa, cadascú a títol individual pot demandar, però és difícil. Si no se superen els límits, amb el codi civil català, és complicat.

S.C. Mostra els seu desacord amb la darrera afirmació; destaca que és complicat però que hi ha sentències civils que van en una altra línia. Si el soroll des de dins és de 50 dB, a les terrasses poden ser superiors.

L.G. Diu que d'acord, però que la via actual és l'administrativa i que no els pot assessorar en el camí civil, ja que és un tema que s'hauria d'estudiar.

S.C. Pregunta si hi ha algun habitatge que estigui a l'interior en el mateix límit.

L.G. Contesta que la masia de just davant del polígon hi està i al passatge del Sui són més de 40 però no arriba als 50 dB.

M.V. Remarca que 50 dB a una casa és molt molestós, i no es pot fer vida normal, per aquest motiu se seguirà insistint, però aquesta base es necessitava.

X.P. Pregunta si de la mateixa manera que es demana la col·laboració amb les empreses per a que parin la producció per a avaluar l'altra, si es podria demanar que engeguessin la producció al màxim per a poder fer els mesuraments llavors. També destaca que aquests resultats els permeten seguir actuant amb Befesa, però en el cas d'Ascable no és així tot i que a la darrera reunió es va dir que el soroll d'Ascable havia augmentat molt degut a uns ventiladors i compressors a l'exterior (que s'engeguen els mesos de més calor); pregunta si hi ha alguna escletxa per seguir actuant.

D'altra banda, apunta que s'està als límits, per tant, pregunta si hi ha alguna possibilitat per a poder reduir els límits per no demorar-ho més.

L.G. Comenta que fins que no hi hagi una prova que superi el límit administratiu no es podrà fer res. I respecte al temps, remarca que és un procés difícil, com ja se sabia.

S.T. Respecte als sorolls d'Ascable, apunta que l'empresa és prou col·laboradora. Diu que encara que no es vegin amb l'obligació de reduir els sorolls, perquè no superen els límits, s'està parlant contínuament amb ells per intentar millorar-ho. Van tapar els generadors amb una xapa, però el resultat va ser pitjor. Explica que seguirà amb les converses perquè la voluntat és aturar aquest soroll i estan oberts a buscar una solució. En breus es retrobaran amb l'empresa i quan hi hagin solucions es comunicarà.

E.P. Contestant al X.P. respecte modificar els límits, diu que és complicat perquè al mapa de capacitat acústica hi ha unes pautes a seguir per a estar unificat, per tant és molt rígid i deixa poc marge. S'ha de poder justificar molt bé per a variar els límits d'una zona, però és complicat, apunta que es pot mirar.

T.A. Mostra fort rebuig per la situació, diu que fa molt temps que no es pot dormir ni viure amb tranquil·litat; parla de la llarga durada del procés i la incomprensió dels resultats degut al fort soroll. Pregunta al Lluís si en el cas que se superés el límit el procediment seria més ràpid.

L.G. Contesta negativament, diu que únicament s'estalviarien una prova. El problema principal pel soroll és que a la nit treballen alhora ambdues empreses.

Es.P. Pregunta si podrien tenir els informes per a fer la valoració.

M.V. Informa que a l'acta s'inclourà l'informe.

X.S. Pregunta si es farà sonometria d'Ascable.

M.V. Diu que en principi es farà sonometria de Befesa.

E.P. Comenta que en L.G. diu de parar el procés de producció d'Ascable perquè és més senzill que parar el de Befesa.

X.S. Repeteix que el soroll que feia Ascable a l'agost no té res a veure amb l'actual. Per aquest motiu pregunta quan es repetirà la sonometria d'Ascable.

E.P. Diu que ho hauran d'estudiar, perquè amb els resultats de l'agost, la situació amb Ascable és complicada, a diferència de Befesa; però es buscarà la manera.

X.S. Comenta que la fotografia de l'agost no es correspon amb el soroll actual. Pregunta quina caducitat tenen aquestes sonometries.

M.V. Planteja que s'estudiïn els resultats de les sonometries i en conjunt busquin solucions. Amb els resultats actuals s'ha de seguir amb Befesa. D'altra banda, si en comú es creu necessari tornar a avaluar Ascable es farà.

S.T. Apunta que s'ha de seguir la legalitat. S'estudiarà si legalment es pot fer i en comú es considera tornar a avaluar Ascable.

P.D. Pregunta si es té localitzat un soroll molt fort que cada dia es repeteix de 2:00 a 2:30 de la matinada.

M.V. Diu que hi ha localitzats diferents sorolls en diversos horaris. Si alguna vegada s'hi troba recomana que en faci una gravació i així el podran identificar millor.

X.P. Comenta el mapa dels límits sonors, destaca que no parlava de modificar-lo, sinó d'ajustar els límits legalment.

E.P. Contesta que el mapa va lligat a la zona on s'especifica el tipus de zona amb els límits que poden assolir en cada franja horària.

X.P. Pregunta si l'ajuntament té potestat per modificar-ho.

E.P. Especifica que poden modificar el mapa però no les limitacions de la zona. Però hi ha uns criteris que s'han de seguir a l'hora de valorar quina zona és, s'hauria d'estudiar.

X.P. Respecte la masia de Can Ro diu que hi ha diferents elements a tenir en compte, d'una banda que és una zona entre-mitja entre zona urbana i zona industrial, d'altra banda està el tema del trànsit i per últim també cal tenir en compte el fet que és una masia catalogada.

E.P. Explica que ho veu complicat però que té sentit el que comenta, es podria estudiar.

X.P. Destaca el problema de noves fonts sonores passats els mesuraments del mes d'agost a Ascable, per tant creu rellevant seguir amb els mesuraments i la via actual de col·laboració.

S.T. Comenta els acords amb Ascable del cobriment dels compressors tot i el poc èxit i que miraran si posen pantalles o ho cobreixen amb un altre material.. Ara hi ha una altre reunió i l'objectiu és reduir al màxim aquest soroll i per part de l'empresa també hi ha voluntat de col·laborar. Tot el que es comenti a la reunió es traslladarà a la Taula.

X.S. Pregunta si algun veí pot assistir a la reunió amb Ascable.

S.T. Diu que per ella no hi hauria cap problema, però que faran la consulta a l'empresa ja que la reunió és allà.

M.V. Apunta en acta que es demanarà la possibilitat d'assistència a la reunió d'un parell de representants de grans col·lectius. D'altra banda diu tenir en compte les noves fonts sonores apuntades pel X.P. per estudiar-les.

5. Accions realitzades pels integrants de la taula des de l'última sessió

È.M. Apunta que hi ha gent organitzant-se però que el seu col·lectiu de moment faran un comunicat de premsa i passaran a avaluar bé els resultats de les sonometries. D'altra banda vol insistir amb la possibilitat de tenir sensors davant del polígon, que tot i saber que no tenen valor legal, permetran saber els valors al llarg de l'any i veure quan hi ha puntes.

M.V. L'àrea d'Activitats ho valorarà i es tindrà en compte.

Es.P. Comenta que estaven esperant l'informe.

S.C. Proposa demanar a la Generalitat un mesurador continu portàtil. Diu que ell pot fer la consulta.

M.V. Comenta que faran la consulta i que ell des de la seva entitat la faci també i així contrasten respostes.

O.N. Pregunta a través del xat si es farà alguna reunió per tractar el tema de la qualitat de l'aire. Se li respon a través de correu que es constituirà una Taula per tractar aquest tema.

6. Comiat de la sessió

M.V. Conclou la reunió dient que s'intentarà fer la propera reunió al gener. Qualsevol dubte comenta que el poden fer arribar a través de correu electrònic. Agraeix l'assistència a tothom, es continuarà en contacte i encoratja a seguir treballant.